



CENNIK KOŃCÓWEK I SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Obowiązuje od 1 stycznia 2026 r.

makRomed

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

www.NSK.info.pl

infolinia 42 678 88 54



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria Z

klasa premium

Cechy wspólne: Dynamic Power System, nowy mechanizm chwytaka Durapower, funkcja Quick Stop, główka pod kątem 100°, system czystej główki, nowy poczwórny aerosol, powłoka Duragrip, łożyska ceramiczne, mikrofiltr, światłowód ze szkła komórkowego

Ti-Max Z 890L	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 41W, max. 400.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 890KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy KaVo, moc 41W, max. 400.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 890WL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy W&H, moc 41W, max. 400.000 obr./min., dioda LED	4 650 PLN
Ti-Max Z 890BL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy BienAir, moc 41W, max. 400.000 obr./min., dioda LED	4 650 PLN
Ti-Max Z 890SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy Sirona, moc 41W, max. 400.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 990L	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 44W, max. 360.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 990KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, moc 44W, max. 360.000 obr./min.	4 650 PLN
Ti-Max Z 990WL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, moc 44W, max. 360.000 obr./min., dioda LED	4 650 PLN
Ti-Max Z 990BL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy BienAir, moc 44W, max. 360.000 obr./min., dioda LED	4 650 PLN
Ti-Max Z 990SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy Sirona, moc 44W, max. 360.000 obr./min.	4 650 PLN



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria micro

klasa premium

Cechy wspólne: funkcja 3X power, system czystej główki, poczwórny aerosol, łożyska ceramiczne, mikrofiltr, światłowód ze szkła komórkowego

Ti-Max Z micro PTL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 20W, max. 450.000 obr./min.	3 560 PLN
Ti-Max Z micro KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkozłączkę firmy KaVo, moc 20W, max. 450.000 obr./min.	3 890 PLN
Ti-Max Z micro SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkozłączkę firmy Sirona, moc 20W, max. 450.000 obr./min.	3 890 PLN



Kątnice turbinowe S-Max seria M

klasa advanced

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, poczwórny aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 lub 430.000 obr./min, system czystej główki

S-Max M 800L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min.	2 440 PLN
S-Max M 800	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min.	1 980 PLN
S-Max M 800KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min.	2 680 PLN
S-Max M 800WL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min., dioda LED	2 680 PLN
S-Max M 800BL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy BienAir, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min., dioda LED	2 680 PLN
S-Max M 800SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy Sirona, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 23W, max. 450.000 obr./min.	2 590 PLN
S-Max M 900L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 440 PLN
S-Max M 900	Kątnica turbinowa bez podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	1 980 PLN
S-Max M 900KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 680 PLN
S-Max M 900K	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 250 PLN
S-Max M 900WL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min., dioda LED	2 680 PLN
S-Max M 900W	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 250 PLN
S-Max M 900BL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy BienAir, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min., dioda LED	2 680 PLN
S-Max M 900SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy Sirona, <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 26W, max. 430.000 obr./min.	2 680 PLN



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria X450

klasa special

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, potrójny aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 obr./min., system czystej główki

Ti-Max X 450L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. NSK	3 130 PLN
Ti-Max X 450KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. KaVo	3 290 PLN
Ti-Max X 450WLED	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, główka 45°, na szybkozł. W&H	3 290 PLN
Ti-Max X 450BLED	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, główka 45°, na szybkozł. BienAir	3 290 PLN
Ti-Max X 450SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. Sirona	3 290 PLN



Kątnice turbinowe S-Max seria PICO

klasa special

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, pojedynczy aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 obr./min., system czystej główki

S-Max PICO PTL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. NSK	3 020 PLN
S-Max PICO KL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. KaVo	3 240 PLN
S-Max PICO WLED	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, na szybkozł. W&H	3 240 PLN
S-Max PICO BLED	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, na szybkozł. BienAir	3 240 PLN
S-Max PICO SL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. Sirona	3 240 PLN



Kątnice turbinowe seria Pana-Max2

klasa basic

Cechy wspólne: wymiana wiertła przyciskiem, 450.000 obr./min., pojedynczy aerosol

PANA-MAX2 M4	Kątnica turbinowa na złącze Midwest	1 320 PLN
PANA-MAX2 B2	Kątnica turbinowa na złącze Borden	1 320 PLN
PANA-MAX2 PTL	Kątnica turbinowa na szybkozłączkę NSK	1 440 PLN



Szybkozłączki

PTL-CL-LED III	Szybkozłączka do kątnic turbinowych z podświetlaniem, regulacja wody, dioda LED, tytanowa	1 260 PLN
PTL-CL-LED	Szybkozłączka do kątnic turbinowych z podświetlaniem, dioda LED, tytanowa	1 024 PLN
FM-CL-M4-T	Szybkozłączka do kątnic turbinowych bez podświetlania, tytanowa	700 PLN



Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria Z

klasa premium

Cechy wspólne: z podświetlaniem, wewnętrzne chłodzenie, wymiana wiertel przyciskiem, system czystej główki, mikrofiltr

Ti-Max Z 10L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 16:1, pojedynczy aerosol	4 230 PLN
Ti-Max Z 15L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 4:1, pojedynczy aerosol	3 880 PLN
Ti-Max Z 24L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:1, pojedynczy aerosol	3 510 PLN
Ti-Max Z 25L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:1, pojedynczy aerosol	3 300 PLN
Ti-Max Z 45L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:4.2, poczwórny aerosol	4 730 PLN
Ti-Max Z 85L / Z 95L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:5, pojedynczy aerosol	5 200 PLN
Ti-Max Z 99L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:5, poczwórny aerosol	5 320 PLN



Kątnice i prostnice serii Ti-Max seria nano

klasa special

nano 15LS	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 10.000 obr./min.,	3 920 PLN
nano 25LS	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 40.000 obr./min.	3 320 PLN
nano 65LS	Prostnica 1:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 40.000 obr./min.	3 710 PLN
nano 95LS	Kątnica 1:5 na mikrosilnik, z podświetl., poczwórny spray, max. 200.000 obr./min.	4 720 PLN



Kątnice i prostnice S-Max seria M

klasa advanced

S-Max M 15L	Kątnica stalowa 4:1 na mikrosilnik, z podświetlaniem Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol, światłowód prętowy	3 070 PLN
S-Max M 15	Kątnica stalowa 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	2 020 PLN
S-Max M 25L	Kątnica stalowa 1:1 na mikrosilnik, z podświetlaniem Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol, światłowód prętowy	2 580 PLN
S-Max M 25	Kątnica stalowa 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	1 800 PLN
S-Max M 65	Prostnica stalowa 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	1 570 PLN
S-Max M 94L	Kątnica stalowa 1:4 na mikrosilnik, z podświetlaniem Max. 160.000 obr./min., łoż. ceram., wewn. chłodzenie, poczwórny aerosol, światłowód prętowy	3 350 PLN
S-Max M 95L	Kątnica stalowa 1:5 na mikrosilnik, z podświetlaniem Max. 200.000 obr./min., łoż. ceram., wewn. chłodzenie, poczwórny aerosol, światłowód prętowy	3 350 PLN
S-Max M 95	Kątnica stalowa 1:5 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 200.000 obr./min., łoż. ceram., wewn. chłodzenie, poczwórny aerosol	2 660 PLN



Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria X

klasa advanced

Cechy wspólne: korpus tytanowy z powłoką DURACOAT, wewnętrzne chłodzenie, wymiana wiertel przyciskiem, system czystej główki

Ti-Max X 10L	Kątnica na mikrosilnik 16:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	4 070 PLN
Ti-Max X 10	Kątnica na mikrosilnik 16:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 790 PLN
Ti-Max X 12L	Kątnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 950 PLN
Ti-Max X 15L	Kątnica na mikrosilnik 4:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 730 PLN
Ti-Max X 15	Kątnica na mikrosilnik 4:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 620 PLN
Ti-Max X 25L	Kątnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 180 PLN
Ti-Max X 25	Kątnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	1 750 PLN
Ti-Max X 35L	Kątnica na mikrosilnik 10:1, 60°, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 920 PLN
Ti-Max X 35	Kątnica na mikrosilnik 10:1, 60°, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 620 PLN
Ti-Max X 55L	Kątnica na mikrosilnik 4:1, typu EVA, z podświetl., pojedynczy aerosol	4 720 PLN
Ti-Max X 55	Kątnica na mikrosilnik 4:1, typu EVA, bez podświetl., pojedynczy aerosol	2 310 PLN
Ti-Max X 57L	Kątnica na mikrosilnik 16:1, na gumki, z podświetlaniem	2 990 PLN
Ti-Max X 57	Kątnica na mikrosilnik 16:1, na gumki, bez podświetlania	1 460 PLN
Ti-Max X 65L	Prostnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 400 PLN
Ti-Max X 65	Prostnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	1 510 PLN
Ti-Max X 85L	Kątnica na mikrosilnik 1:5, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	4 070 PLN
Ti-Max X 85	Kątnica na mikrosilnik 1:5, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	3 370 PLN
Ti-Max X 95L	Kątnica na mikrosilnik 1:5, z podświetlaniem, poczwórny aerosol	4 080 PLN
Ti-Max X 95	Kątnica na mikrosilnik 1:5, bez podświetlania, poczwórny aerosol	3 260 PLN
Ti-Max Ti-ENDO	Endodontyczna kątnica na mikrosilnik	3 380 PLN



Kątnice i prostnice serii FX

klasa basic

FX 15m	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 10.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 390 PLN
FX 20m nowość!	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, na wiertła turbinowe FG Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	897 PLN
FX 25m	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	896 PLN
FX 50m nowość!	Prostnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, do końcówek DPA Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 240 PLN
FX 55m nowość!	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, do pilników EVA-/Profin-/Ortho- Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 260 PLN
FX 57m	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 5.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 000 PLN
FX 58m nowość!	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, do gumek i szczotek na zatrask Korpus stalowy, max. 5.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 000 PLN
FX 65m	Prostnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	926 PLN
FX 70m nowość!	Kątnica 16:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, na narzędzia ręczne Korpus stalowy, max. 1.250 obr./min., zewnętrzne chłodzenie, rotacja prawo/lewo 60°	1 420 PLN
FX 74m nowość!	Kątnica 16:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, na narzędzia maszynowe 2.35mm Korpus stalowy, max. 1.250 obr./min., zewnętrzne chłodzenie, rotacja prawo/lewo 80°	1 420 PLN
FX 75m	Kątnica 16:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 1.250 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 460 PLN

Seria EX - korpusy

klasa basic

EC-30	Korpus 1:1	320 PLN
ER4	Korpus, redukcja 4:1	782 PLN
ER10	Korpus, redukcja 10:1	808 PLN
ER16	Korpus, redukcja 16:1	916 PLN
ER64	Korpus, redukcja 64:1	1 030 PLN

FPB-Y	Główka, wymiana wiertel przyciskiem, wiertła CA	557 PLN
NAC-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, wiertła CA	286 PLN
BB-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, łożyska kulkowe, wiertła CA	462 PLN
NBBW-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, łożyska kulkowe, wiertła CA	509 PLN
NM-Y	Mała główka, wiertła CA, wymiana wiertel na łapkę	371 PLN
FFB-Y	Główka, wymiana wiertel przyciskiem, wiertła FG	460 PLN
NRS2-Y	Główka, wiertła CA, wymiana wiertel przyciskiem	392 PLN
AR-Y(S)	Główka na gumki i szczotki nakręcane	206 PLN
AR-Y(K)	Główka na gumki naciągane	191 PLN
EVA-Y	Główka na narzędzia typu EVA, ruch pionowy	422 PLN
MP-Y	Do endodoncji, wymiana wiertel przyciskiem	454 PLN
MPA-Y	Do endodoncji, z podłączeniem do endometru	1 000 PLN
MPAS-Y	Do endodoncji, wymiana wiertel przyciskiem	978 PLN
TEQ-Y	Do endodoncji, ruch obrotowy 80 stopni, na narzędzia maszynowe	453 PLN
TEP-Y	Do endodoncji, ruch obrotowy 60 stopni, na narzędzia ręczne	381 PLN
NPB-PTL	Główka na mikrosilnik Phatelus z podświetlaniem, wymiana wiertel przyciskiem	916 PLN
ARS-PTL	Główka na mikrosilnik Phatelus z podświetlaniem, typu „prophy”	587 PLN



Mikrosilniki elektryczne

NLX plus kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z funkcją ENDO, komplet z Multipadem Bezszcotkowy, wewn. chłodzenie, 100-40.000 obr./min., 4.0 Nm, światło LED, do wbudowania do unitu, w zestawie Multipad, zasilacz i rękaw	10 080 PLN
NLX nano kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny, komplet z Multipadem Bezszcotkowy, wewn. chłodzenie, 1 000-40.000 obr./min., 4.0 Nm, światło LED, do wbudowania do unitu, w zestawie Multipad, zasilacz i rękaw	9 670 PLN
NBX LED iMD kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, komplet Wewn. chłodzenie, 1.000-40.000 obr./min., do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem	5 590 PLN
NBX N kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny bez podświetlania, komplet Wewn. chłodzenie, 1.000-40.000 obr./min., do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem	4 880 PLN
M40 XS kpl.	Mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, komplet Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., złącze Midwest, do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem	5 200 PLN
M40 XS	Mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., złącze Midwest	3 040 PLN
M40N XS kpl.	Mikrosilnik elektryczny bez podświetlania, komplet Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., złącze Midwest, do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem	4 550 PLN
M40N XS	Mikrosilnik elektryczny bez podświetlania Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., złącze Midwest	2 220 PLN
MultiPad	Urządzenie sterujące do mikrosilników NLX i NBX	2 700 PLN



Mikrosilniki pneumatyczne

Ti-Max X205 LED	Mikrosilnik pneumatyczny z podświetlaniem LED Korpus tytanowy, powłoka DURACOAT, obrót 360°, 32.000 LUX, wewn. chłodzenie, max. 25.000 obr./min.	3 240 PLN
DynaLED M205LG M4	Mikrosilnik pneumatyczny z generatorem oświetlenia LED 25.000 LUX, max. 22.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie, na złącze Midwest	4 510 PLN
DynaLED M205LG B2	Mikrosilnik pneumatyczny z generatorem oświetlenia LED 25.000 LUX, max. 25.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie, na złącze Borden	4 510 PLN
S-Max M-205-M4	Mikrosilnik pneumatyczny Max. 22.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie	1 510 PLN
FX 205m M4	Mikrosilnik pneumatyczny Korpus ze stali nierdzewnej, zewnętrzne chłodzenie, max. 22.000 obr./min.	1 190 PLN



Systemy do higieny

nowości!

VARIOS COMBI PRO2	Skaler Varios i piaskarka Prophy Mate w jednym - urządzenie wolnostojące	23 700 PLN
Perio Set do VCP2	Moduł piaskarki Perio Mate do Varios Combi Pro2	4 900 PLN
iCart Prophy2	Wózek do Varios Combi Pro2	5 460 PLN
VARIOS COMBI PRO	Skaler Varios i piaskarka Prophy Mate w jednym - urządzenie wolnostojące	18 300 PLN
Perio Set do VCP	Moduł piaskarki Perio Mate do Varios Combi Pro	3 290 PLN
iCart Prophy	Wózek do Varios Combi Pro	6 040 PLN



Skalery piezoelektryczne

VARIOS 170	Skaler piezzo. do wbudowania do unitu, 11W	3 190 PLN
VARIOS 170 LUX	Skaler piezzo. do wbudowania do unitu z poświetlaniem LED, 11W	4 560 PLN
VARIOS 370	Skaler piezzo. wolnostojący, 11W	4 290 PLN
VARIOS 570 LUX	Skaler piezzo. wolnostojący, z podświetlaniem LED, 11W	6 000 PLN
VARIOS 970	Skaler piezzo. wolnostojący, 11W	8 000 PLN
VARIOS 970 LUX	Skaler piezzo. wolnostojący, z podświetlaniem LED, 11W	9 330 PLN
E11	Uchwyt do pilników endo E11 (1 szt.)	461 PLN
E7D, E8D	Końcówka do endodoncji z nasypem diamentowym E7D lub E8D (1 szt.)	350 PLN
G25	Końcówka do zdejmowania koron G25 (1 szt.)	252 PLN
G1, G2, G3, G4, G6	Końcówka do skallingu G1, G2, G3, G4 lub G6 (1 szt.)	252 PLN
P10, P20	Końcówka do perio P10 lub P20 (1 szt.)	402 PLN
# 15, 20, 25, 30, 35	Pilniki kanałowe # 15, 20, 25, 30 lub 35 (6 szt.)	88 PLN
G22	Końcówka do kondensacji G22 (1 szt.)	254 PLN
Tip Cap	Kapturek do końcówki G22 (10 szt.)	212 PLN


Skalery pneumatyczne

Ti-Max S970 L	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę NSK	3 950 PLN
Ti-Max S970	Tytanowy skaler pneumatyczny, na szybkozłączkę NSK	3 130 PLN
Ti-Max S970 KL / SL	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę KaVo / Sirona	4 270 PLN
AS 2000 B2/B3/M4	Skaler pneumatyczny, na złącze Borden lub Midwest	1 380 PLN



Piaskarki

Prophy Mate NEO PTL-P	Piaskarka na szybkozłączkę PTL-CL (NSK) (kolor szary)	3 620 PLN
Prophy Mate NEO KV/SR/WH/BA-P	Piaskarka na szybkozłączkę (kolor szary) Do wyboru modele na szybkozłączki firm: BienAir, W&H, KaVo, Sirona	3 850 PLN
Prophy Mate NEO M4-P / B2-P	Piaskarka na rękaw Midwest lub Borden (kolor szary)	3 400 PLN
Perio Mate PTL-P	Piaskarka do zabiegów perio na szybkozłączkę PTL-CL (NSK)	4 240 PLN
Perio Mate KV/SR/WH/BA-P	Piaskarka na szybkozłączkę (kolor szary) Do wyboru modele na szybkozłączki firm: BienAir, W&H, KaVo, Sirona	4 450 PLN
Perio Mate M4-P	Piaskarka do zabiegów perio na rękaw Midwest	3 850 PLN
Flash pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, perlisty, 100 saszetek x 15g.	902 PLN
Flash pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, perlisty, 4 butelki x 300g.	445 PLN
Soft pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, delikatny, 4 butelki x 250g.	530 PLN
Perio Mate Powder	Proszek do piaskarki Perio-Mate, 2 butelki x 160g.	310 PLN
Perio Tip	Plastikowa końcówka dyszy do piaskarki Perio-Mate, 1 op./4szt.	38 PLN



Aparaty do endodoncji oraz endometry

Endo-Mate TC2 MP	Bezprzewodowy aparat do endodoncji	5 220 PLN
Endo-Mate TC2 MPA	Bezprzewodowy aparat do endodoncji z podłączeniem do endometru	5 660 PLN
Endo-Mate DT2 MP	Przewodowy aparat do endodoncji	4 780 PLN
iPex II	Cyfrowy endometr	3 860 PLN
MP-F20R / F16R / F10R	Główka do Endo-Mate do pilników ręcznych do endodoncji, z przełożeniem	1 380 PLN
MPA-F20R / F16R	Główka do Endo-Mate do podłączenia do endometru, z przełożeniem	1 750 PLN
MPAS-F20R / F16R	Główka do Endo-Mate do podłączenia do endometru, na przycisk	1 750 PLN
TEP-F, VM-F	Główka do Endo-Mate do pilników ręcznych	927 PLN
TEQ-F	Główka do Endo-Mate na wiertła CA do endodoncji	927 PLN
NAC-F4R	Główka do Endo-Mate na wiertła CA, na łapkę	859 PLN
TEQ-F4R	Główka do Endo-Mate na wiertła CA do endodoncji	1 150 PLN
EVA-F	Główka do Endo-Mate do pilników EVA	902 PLN
EX-ENDO	Endodontyczna kątnica na mikrosilnik, redukcja 128:1	2 090 PLN



Unit implantologiczny

Surgic PRO2 OPTIC	Unit implantologiczny z łącznością bezprzewodową, z podświetlaniem	18 500 PLN
Surgic PRO2 NON-OPTIC	Unit implantologiczny z łącznością bezprzewodową, bez podświetlania	13 600 PLN
Surgic PRO+ OPT-D	Unit implantologiczny, z podświetlaniem	20 600 PLN
Surgic PRO OPTIC	Unit implantologiczny, z podświetlaniem	18 000 PLN
Surgic PRO NON-OPTIC	Unit implantologiczny, bez podświetlania	13 200 PLN
iSD900	Bezprzewodowy wkrętak do implantów	6 970 PLN
OSSEO 100	Urządzenie do monitorowania osseointegracji implantów	9 280 PLN
OSSEO 100+	Urządzenie do monitorowania osseointegracji implantów z łącznością bezprzewodową	10 800 PLN
Ti-Max X DSG20L	Tytanowa kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, rozbieralna, ze światłem	4 450 PLN
Ti-Max X DSG20H	Tytanowa kątница chirurg. z redukcją 20:1, rozbieralna, sześciokątny chwytak	4 120 PLN
Ti-Max X SG20L	Tytanowa kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, ze światłem	4 360 PLN
Ti-Max X SG25L	Tytanowa kątница chirurgiczna, ze światłem	2 860 PLN
Ti-Max X SG93L	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, zewnętrzne chłodzenie, światło	4 360 PLN
Ti-Max X SG93	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, zewnętrzne chłodzenie	3 460 PLN
S-Max SG20	Kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, stalowa, bez światła	3 030 PLN
Ti-Max Z-SG45L	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, na wiertła FG, 45°, światło	4 620 PLN
Ti-Max X-SG65L	Tytanowa prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, na wiertła HP i CA, światło	3 580 PLN
SGM-ER20I	Kątница chirurgiczna do implantów z redukcją 20:1, zewn. chłodzenie, z kluczykiem	2 360 PLN
SGM-I	Główka, zewnętrzne chłodzenie, z kluczykiem	700 PLN
ER16I / ER20I	Korpus z redukcją 16:1 lub 20:1	1 700 PLN
SGS ES	Prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, skręcany chwytak	1 760 PLN
SGA ES	Kątowa prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, skręcany chwytak	3 040 PLN
SGA E2S	Kątowa prostnica chirurgiczna, przyspieszająca 1:2, skręcany chwytak	4 070 PLN
iCart DUO	Wózek na komplet Surgic+VarioSurg	6 260 PLN



Ultradźwiękowy unit chirurgiczny

VarioSurg4 LED	Ultradźwiękowy unit chirurgiczny z łącznością bezprzewodową, z podświetlaniem	26 300 PLN
VarioSurg3 LED	Ultradźwiękowy unit chirurgiczny, z podświetlaniem	26 700 PLN
SG1, SG2R, SG2L, SG3, SG4, SG5	Końcówka do VarioSurg	835 PLN
SG9, SG10, SG11	Końcówka do VarioSurg	608 PLN
SG6D, SG7D	Końcówka do VarioSurg z nasypem diamentowym	608 PLN



Urządzenia do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji końcówek

iCARE+ C2	Urządzenie do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)	31 500 PLN
iCARE+ C3	Urządzenie do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)	31 500 PLN
iCARE C2	Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)	9 570 PLN
iCARE C3	Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)	10 100 PLN
Olej do Care3 / iCare / iCare+	Oleje do urządzenia Care3 / iCare / iCare+, 1l.	477 PLN
Filtr do iCare / iCare+	Gąbki filtrujące do urządzenia iCare / iCare+, 12 szt.	115 PLN
ACL600 / ACD600	Płyny czyszczące do urządzenia iCare+, 0,5l.	149 PLN

Olej do smarowania końcówek

PANA-SPRAY 500	Olej w aerozolu do smarowania końcówek NSK, 500 ml	143 PLN
-----------------------	--	----------------



Turbiny protetyczne

PRESTO AQUA II LUX	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min., z chłodzeniem wodnym	8 800 PLN
PRESTO AQUA II	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min., z chłodzeniem wodnym	6 490 PLN
PRESTO II	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min.	3 190 PLN



Mikrosilniki protetyczne

ULTIMATE XL-GT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja stolikowa	7 090 PLN
ULTIMATE XL-KT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja kolanowa	7 090 PLN
ULTIMATE XL-DT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja wieża	7 090 PLN
ULTIMATE XL-FT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja podłogowa	7 090 PLN
VOLVERE i7	Mikrosilnik protetyczny, 35.000 obr./min., z prostnicą	4 530 PLN
VOLVERE i7 typ E	Mikrosilnik protetyczny, 35.000 obr./min., z prostnicą na złącze typu E	4 940 PLN

Części zamienne - wkłady

SX-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii M 500, M 800	1 150 PLN
SX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii M 600, M 900	1 150 PLN
TI-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii A 600	1 150 PLN
TI-TU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii A 700	1 150 PLN
TIZ-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii Z 800	1 150 PLN
TIZ-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii Z 900	1 150 PLN
TIX-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 500	1 150 PLN
TIX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 600	1 150 PLN
TIX-TU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 700	1 150 PLN
PAX2-SU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX 2	819 PLN
PAX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX-SU	817 PLN
PAX-TU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX-TU	817 PLN
SX-PU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii PICO	1 150 PLN
	Wkład (cartridge) do kątnic M25 / X25 / X12 / X15 / X25	396 PLN
	Wkład (cartridge) do kątnic M25 (nowy typ) / nano15LS / nano25LS / Z10 / Z25	406 PLN
	Wkład (cartridge) do kątnic FX25 / FX15	406 PLN
FPB-03	Wkład (cartridge) do główki FPB / kątnic Ti 25	406 PLN
X95/M95 Cartridge	Wkład (cartridge) do kątnic M95 / X95	954 PLN
Z95 Cartridge	Wkład (cartridge) do kątnic Z95 / nano95LS z pokrywką	1 160 PLN
TI95-03	Wkład (cartridge) do kątnic Ti 95 skośny / prosty	969 PLN
NPB-03	Wkład (cartridge) do kątnic NPB-E, NPB-PTL, IS-25	384 PLN
NAC-03	Wkład (cartridge) do kątnic NAC-E	176 PLN
	Wkład (cartridge) do kątnic chirurgicznych SG20 / X-SG20L / X-DSG20L / nanoSG20LS	809 PLN
Z45-03	Wkład (cartridge) do kątnic Z45	1 120 PLN

Części zamienne - wężyki

Wężyk do kątnicy EX - do zewnętrznego chłodzenia	54 PLN
Wężyk do kątnicy FX - do zewnętrznego chłodzenia	54 PLN
Wężyki jednorazowe do unitu Surgic, 5 szt.	288 PLN
Wężyk wielorazowego użytku do unitu Surgic, do 20 sterylizowań	187 PLN

Części zamienne - pozostałe

SX-SU04	Pokrywka do turbin podserii M 600	175 PLN
TI-TU04	Pokrywka do turbin podserii A 700	175 PLN
TIZ-SU04	Pokrywka do turbin podserii Z 900	209 PLN
TIX-MU04 / -SU04 / -TU04	Pokrywka do turbin podserii X 500 / X 600 / X 700	203 PLN
PAX2-SU04	Pokrywka do turbin PANA-MAX2	139 PLN
PAX-SU04 / -TU04	Pokrywka do turbin PANA-MAX SU / TU	175 PLN
SX-PU04	Pokrywka do turbin podserii pico	139 PLN
	Pokrywka do kątnic M25 / M15 / X25 / FPB / nano25LS / nano15LS / Z10L / Z25L / FX25	175 PLN
	Pokrywka do kątnic M95 / X95	175 PLN
	Pokrywka do kątnic Z95 (nowy typ)	308 PLN
	Pokrywka do kątnic chirurgicznych SG20 / X-SG20 / nanoSG20LS	233 PLN
	Chwytnak wiertła do kątnic NPB i główek NPB-PTL	187 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic M95 / X95	670 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic M25 / X25	397 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic nano95LS / Z85 / Z95	875 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic NPB i NAC	148 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic Ti 25	296 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic chirurgicznych X-SG20L / nanoSG20LS	711 PLN
	Końcówka dyszy piaskarki Prophy-Mate NEO (60° lub 80°)	442 PLN
	Szczotki do mikrosilnika elektrycznego Ti-Max	151 PLN
	Zacisk wiertła do prostnicy EX	34 PLN
	Zacisk freza do prostnicy UHR50 mikrosilnika protetycznego	193 PLN
PTL-L Bulb	Żarówka halogenowa do szybkozłączki ze światłem	180 PLN
TM Bulb	Żarówka halogenowa do mikrosilnika elektrycznego ze światłem	180 PLN
	Dioda LED do szybkozłączki ze światłem	304 PLN
	Układ elektroniczny diody LED do szybkozłączki ze światłem	419 PLN



Stomatologia mobilna

VIVA ace

Mobilny unit stomatologiczny

41 500 PLN

Zestaw zawiera: jednostka sterująca, mikrosilnik NLX plus ze światłem LED, skaler Varios 170 lux, wbudowany kompresor, wydajny ślinociąg, sterownik nożny

DENTALONE

Mobilny unit stomatologiczny

45 900 PLN

Zestaw zawiera: mikroprocesor sterujący, panel z wyświetlaczem LCD, mikrosilnik NLX nano ze światłem LED, skaler Varios 170 lux, wbudowany kompresor, wydajny ślinociąg, sterownik nożny

| biuro@makromed.com.pl | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź |

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.